



## Einheimischen Hecken- und Feldgehölze (< 5-7m) in der näheren Umgebung von Basel

(Rayon der ‚Flora von Basel und Umgebung 1980-1996‘; Brodtbeck et al. 1997/1999)

Artnamen deutsch / (wissenschaftlich)	F	S	J/D/I
Blasenstrauch ( <i>Colutea arborescens</i> )	verw <sup>6</sup>	-	lok <sup>8</sup>
Buchs ( <i>Buxus sempervirens</i> )	verw <sup>6</sup>	verw <sup>6</sup>	lok <sup>1</sup>
Eibe ( <i>Taxus baccata</i> )	verw <sup>6</sup>	verw <sup>6</sup>	x
Faulbaum, Pulverholz ( <i>Frangula alnus</i> )	x	x	x
Felsenbirne ( <i>Amelanchier ovalis</i> )	-	-	x <sup>1</sup>
Geissblatt, Windendes ( <i>Lonicera periclymenum</i> )	x	x	x
Hasel ( <i>Corylus avellana</i> )	X	X	X
Heckenkirsche, Alpen- ( <i>Lonicera alpigena</i> )	-	-	lok <sup>2</sup>
Heckenkirsche, Rote ( <i>Lonicera xylosteum</i> )	X	X	X
Holunder, Roter ( <i>Sambucus racemosa</i> )	-	x	x
Holunder, Schwarzer ( <i>Sambucus nigra</i> )	X	X	X
Hornstrauch, Roter ( <i>Cornus sanguinea</i> )	X	X	X
Johannisbeere, Alpen- ( <i>Ribes alpinum</i> )	-	-	lok <sup>2</sup>
Kirsche, Trauben- ( <i>Prunus padus</i> )	x	X	lok
Kornelkirsche, Tierlibaum ( <i>Cornus mas</i> )	verw <sup>6</sup>	verw <sup>6</sup>	verw <sup>6</sup>
Kreuzdorn, Alpen- ( <i>Rhamnus alpina</i> )	-	-	x <sup>1,7</sup>
Kreuzdorn, Gemeiner ( <i>Rhamnus cathartica</i> )	X	x	X
Liguster, Gemeiner ( <i>Ligustrum vulgare</i> )	X	X	X
Pfaffenhütchen, Gemeines ( <i>Euonymus europaeus</i> )	X	X	X
Pimpernuss, Gemeine ( <i>Staphylea pinnata</i> )	lok	-	lok
Rose, Acker- ( <i>Rosa agrestis</i> )	-	-	x
Rose, Alpen-Hag- ( <i>Rosa pendulina</i> )	-	-	lok <sup>2</sup>
Rose, Bibernelblättrige ( <i>Rosa pimpinellifolia</i> )	-	-	x <sup>1</sup>
Rose, Blaugrüne, Hechtblaue ( <i>Rosa rubrifolia</i> )	-	-	lok <sup>2</sup>
Rose, Busch- ( <i>Rosa corymbifera</i> )	x	x	X
Rose, Feld- ( <i>Rosa arvensis</i> )	X	X	X
Rose, Filzige ( <i>Rosa tomentosa</i> )	lok	lok	x
Rose, Hag-, Hunds- ( <i>Rosa canina</i> )	X	X	X
Rose, Jundzills ( <i>Rosa jundzillii</i> )	-	-	x
Rose, Kleinblütige ( <i>Rosa micrantha</i> )	-	-	x
Rose, Langgriffliche ( <i>Rosa stylosa</i> )	-	-	x
Rose, Wein- ( <i>Rosa rubiginosa</i> )	lok <sup>3</sup>	-	x

Artnamen deutsch / ( <i>wissenschaftlich</i> )	<b>F</b>	<b>S</b>	<b>J/D/I</b>
Sanddorn, Gemeiner ( <i>Hippophaë rhamnoides</i> )	X <sup>3</sup>	-	-
Sauerdorn, Gemeiner, Berberitze ( <i>Berberis vulgaris</i> )	x	-	x
Schneeball, Gemeiner ( <i>Viburnum opulus</i> )	X	X	X
Schneeball, Wolliger ( <i>Viburnum lantana</i> )	X	x	X
Schwarzdorn, Grosser ( <i>Prunus spinosa fruticans</i> )	x	X	x
Schwarzdorn, Schlehdorn ( <i>Prunus spinosa</i> )	X	X	X
Seidelbast, Gemeiner, Kellerhals ( <i>Daphne mezereum</i> )	x	lok	X
Seidelbast, Lorbeer- ( <i>Daphne laureola</i> )	-	-	X <sup>7</sup>
Stachelbeere, Wilde ( <i>Ribes uva-crispa</i> )	X	X	X
Stechpalme ( <i>Ilex aquifolium</i> )	x	x	X
Steinweichsel ( <i>Prunus mahaleb</i> )	x <sup>4</sup>	-	x <sup>1</sup>
Strauchwicke ( <i>Coronilla emerus</i> )	lok <sup>4</sup>	-	X <sup>1</sup>
Wacholder, Gemeiner ( <i>Juniperus communis</i> )	-	-	x <sup>1</sup>
Weide, Grau- ( <i>Salix cinerea</i> )	x	x	x
Weide, Korb- ( <i>Salix viminalis</i> )	lok <sup>5</sup>	lok <sup>5</sup>	lok <sup>5</sup>
Weide, Lavendel ( <i>Salix elaeagnos</i> )	X	x	x
Weide, Mandel- ( <i>Salix triandra</i> )	x	x	x
Weide, Purpur- ( <i>Salix purpurea</i> )	X	x	X
Weide, Sal- ( <i>Salix caprea</i> )	X	X	X
Weide, Schwarz- ( <i>Salix nigricans</i> )	x	x	x
Weissdorn, Eingrifflicher ( <i>Crataegus monogyna</i> )	X	x	X
Weissdorn, Grosskelch- ( <i>Crataegus rhytidiphyllum</i> )	x	-	-
Weissdorn, Zweigrifflicher ( <i>Crataegus laevigata</i> )	x	X	X
Zwergmispel, Filzige ( <i>Cotoneaster tomentosus</i> )	-	-	x <sup>1</sup>
Zwergmispel, Gewöhnliche ( <i>Cotoneaster integerrimus</i> )	-	-	x <sup>1</sup>

## Legende

### Teilgebiete

- F** Flusstäler von Rhein, Birs und Wiese (rezente Talauen und Niederterrassen)  
**S** Sundgauer Hügelland mit Bruderholz und Leimental  
**J/D/I** stadtnaher Jura (Gempen- und Blauengebiet), Dinkelberg, Isteiner Klotz

### Verbreitung und Häufigkeit in den Teilgebieten

- X verbreitet bis häufig  
x zerstreut bis selten  
(x) nahverwildert, oft vorübergehend  
lok +/- streng lokalisierte und eng begrenzte Vorkommen  
verw im Teilgebiet nur verwildert  
- im Teilgebiet nicht bodenständig

## spezielle Anmerkungen

- <sup>1</sup> sonnige Felsen und Hänge
- <sup>2</sup> schattige Felsen und Hänge (Blauengebiet)
- <sup>3</sup> Rheinebene unterhalb Basel
- <sup>4</sup> Hochrheintal/unteres Birstal
- <sup>5</sup> wahrscheinlich altes Kulturrelikt
- <sup>6</sup> Siedlungsgebiete
- <sup>7</sup> (fast) nur südlich des Rheins
- <sup>8</sup> nur Isteiner Klotz

Einige nicht einheimische Arten können sich stark und rasch ausbreiten und dadurch Schäden verursachen (invasive Neophyten). Informationen dazu finden Sie auf der Website der Stadtgärtnerei (<http://www.stadtgaertnerei.bs.ch/oekologische-verantwortung/invasive-neophyten.html>) oder auf der Website von Info Flora (<https://www.infoflora.ch/de/flora/neophyten/>).