



## Sanitarische Mindestanforderungen an private Kindergärten und Schulen

Die sanitärischen Mindestanforderungen an private Kindergärten und Schulen basieren auf den Raumstandards der staatlichen Schulen für die [Primarstufe](#) und für die [Sekundarstufe I](#). Sie sind vom Erziehungsdepartement Basel-Stadt, Abteilung Raum und Anlagen in der aktuellen Version vom 16.12.2021 festgelegt und mit Regierungsratsbeschluss vom 11.01.2022 in Kraft gesetzt worden.

|   |  |
|---|--|
|    | <p><b>Fläche und Platzangebot</b></p> <p>Für alle Angaben beim Platzangebot pro Kind und auf allen Schulstufen ist zu beachten, dass mit der Mindestanforderung der Platz gemeint ist, an dem sich die Kinder aufhalten, lernen, spielen, essen, ausruhen etc. können und dass Lagerräume, Küchen, Büros etc. separat dazu gerechnet werden müssen.</p> <p>Für private Schulen mit Tagesstruktur Angebot gilt zusätzlich, dass der Aufenthalts- und Mehrzweckraum ein vielseitig verwendbarer Raum sein kann, der flexibel eingerichtet ist und arbeiten am Tisch, spielen und Bewegung und spielen am Boden ermöglicht. Falls ein Ruheraum vorhanden ist, sollte er getrennt von den Spiel- und Arbeitsräumen sein. Je nach Organisation sollte eine Teeküche, Cateringküche oder Produktionsküche vorhanden sein. Zusätzlich sollte es eine Möglichkeit geben, um vor dem Essen die Hände zu waschen und nach dem Essen die Zähne zu putzen. Ausserdem sind die Auflagen des Lebensmittelgesetzes zu beachten und es gelten die Vorschriften des Kantonalen Lebensmittelinspektorates.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kindergarten: 5m<sup>2</sup>/pro Kind</li><li>• Primarschule: 4m<sup>2</sup>/pro Kind</li><li>• Sekundarstufe: 4m<sup>2</sup>/pro Schülerin/Schüler</li></ul> |
|  | <p><b>Licht</b></p> <p>Räume, in denen sich die Kinder länger aufhalten, sollten mindestens 500 Lux inklusive Tageslicht haben.</p>  |
|  | <p><b>WC-Anlagen</b></p> <p>Unter einer WC-Anlage wird ein Raum verstanden mit mindestens einem WC und/oder einem Pissoir, einem Waschbecken zum Händewaschen und mit Papier-Handtüchern / Handtuchrollen und Seifendispensern (Flüssigseife). Allgemein wird empfohlen, mindestens je eine WC-Anlage für alle Geschlechter zur Verfügung zu stellen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kindergarten: 1 WC-Anlage / pro 9 Kinder + 1 WC-Anlage für Lehrpersonen*</li><li>• Primarschule: 1 WC-Anlage / pro 25 Kinder + 1 WC-Anlage für Lehrpersonen*</li><li>• Sekundarstufe: 1 WC-Anlage / pro 25 Kinder + 1 WC-Anlage für Lehrpersonen*</li></ul> <p>*WC-Anlage für Lehrpersonen für alle Schulstufen:<br/>1 WC-Anlage / pro 10 weiblichen Lehrpersonen, 1 WC-Anlage + 1 Pissoir für 25 männliche Lehrpersonen</p>   |
|  | <p><b>Aussen - Pausenplatz / Platz für Bewegung und Spielen im Freien</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kindergarten: 10m<sup>2</sup>/pro Kind</li><li>• Primarschule: 6m<sup>2</sup>/pro Kind</li><li>• Sekundarstufe: 6m<sup>2</sup>/pro Schülerin/Schüler</li></ul>   |